



krakertrailers.eu



I valori di Kraker

Con la concretezza tipica olandese andiamo dritti al nostro obiettivo: realizzare semirimorchi con pianale mobile criconosciuti per migliorare la qualità e la facilità d'impiego del prodotto. Il tuo comfort e la **massima resa** sono il nostro obiettivo primario. La prova? K-Force è: **il semirimorchio con pianale mobile più affidabile** ed efficiente sul mercato, con un lungo ciclo vita e caratteristiche intelligenti che rendono il tuo lavoro più sicuro e più facile.

Focus

Kraker Trailers è focalizzata **dal 1989** esclusivamente sulla produzione di semirimorchi con piano mobile. Il confronto con i nostri clienti è la base su cui fondiamo il nostro lavoro quotidiano per migliorare il prodotto. I nostri clienti sono i nostri migliori consulenti.

Orgogliosi

Tu sei orgoglioso del tuo semirimorchio con pianale mobile. E lo siamo anche noi! E lo siamo anche delle persone che progettano, costruiscono e vendono i semirimorchi. Il successo è qualcosa che si raggiunge insieme. **Soddisfiamo e superiamo le tue aspettative.**

Innovazione e optional intelligenti

K-Force è il più innovativo semirimorchio con pianale mobile disponibile sul mercato. Affidarsi alla soluzione costruttiva imbullonata, anziché quella tradizionale saldata, proietta K-Force nel futuro e permette di impiegare insieme nel massimo dell'efficienza acciaio e alluminio. KRAKER ha scelto da sempre di costruire solo ed unicamente semirimorchi con piano mobile per assicurare all'utilizzatore il massimo impegno nel progettare e costruire veicoli affidabili e duraturi nel tempo. È nelle condizioni d'impiego più estreme che K-Force fa la differenza. Un'ampia dotazione di optional permette di configurare il prodotto secondo le varie esigenze per lavorare in modo sicuro, rapido ed ergonomico.



sicuro, rapido ed ergonomico



servizio assistenza & garanzia

Quando acquisti il tuo semirimorchio ti viene data una **garanzia di 5 anni** sulla struttura.

L'unica cosa che devi fare è registrare il tuo semirimorchio. Dopo aver effettuato la registrazione avrai accesso al Centro Servizi Online. Da qui puoi gestire in maniera semplice e veloce le tue richieste di garanzia e trovi tutte le informazioni sul tuo veicolo. In caso di vendita del tuo K-Force la garanzia passa direttamente al nuovo proprietario. Questo rende K-Force ancora più interessante. Il tuo semirimorchio ha un alto valore residuo e il nuovo proprietario ottiene sicurezza dalla garanzia.

In caso di danni o riparazioni, puoi contare sul supporto di una vasta rete di partner per il servizio assistenza.



MASTERS IN
MOVING FLOOR
TRAILERS





Perché K-Force?



AFFIDABILE NEL TEMPO

Il tuo K-Force funziona nel pieno dell'efficienza per anni **nelle condizioni più difficili**. La struttura della cassa e il sistema di montaggio del piano sono studiati per ridurre al minimo gli attriti e quindi l'usura. Una cassa solida e flessibile, accoppiata ad un telaio robusto e leggero, sono una combinazione che rende il K-Force estremamente efficiente. La tara ridotta permette di risparmiare sui costi grazie al minor consumo di carburante. Le ridotte emissioni di CO2 contribuiscono inoltre a rispettare l'ambiente.



5 ANNI DI GARANZIA

Il tuo semirimorchio ha **5 anni di garanzia** sulla struttura. Nel caso tu venda il tuo K-Force, la garanzia segue il mezzo e continua con il nuovo proprietario. Questo rende K-Force **ancora più interessante**. Kraker è l'unico produttore ad offrire questa soluzione, che permette al tuo semirimorchio di mantenere inalterato il suo valore nel tempo.



CARICA E SCARICA OVUNQUE

Grazie al tuo K-FORCE avrai la massima flessibilità d'impiego. Potrai caricare e scaricare in ogni luogo sia all'aperto che al chiuso. Il sistema di scarico senza dover ribaltare è sempre più apprezzato per la sua versatilità e sicurezza.



MASSIMA SICUREZZA

Il **sistema di bloccaggio** pneumatico delle porte posteriori impedisce l'apertura accidentale delle porte e ti permette di effettuare le fasi di preparazione allo scarico in massima sicurezza. Sarai sempre a distanza di sicurezza quando le porte si apriranno. Un sensore di temperatura misura la temperatura dell'olio del sistema di movimentazione del piano. Se la temperatura è troppo alta, il piano si fermerà automaticamente. La passerella anteriore e il corrimano permettono di aprire e chiudere il telo senza rischi di caduta

K→FORCE



K→FORCE 2.0



K→FORCE Agri



K→FORCE UK

Il semirimorchio con la più lunga durata di vita



K→FORCE Waste



K→FORCE Steered



K→FORCE Side Doors

K→FORCE 2.0

Il semirimorchio multifunzionale a pianale mobile

Il tuo K-Force è il semirimorchio con pianale mobile più resistente e affidabile. La tua operatività viene prima di tutto. La versatilità d'impiego di K-Force assicura che tu possa trasportare molti tipi diversi di carico, in modo da realizzare il massimo di chilometri a pieno carico. Che si tratti di prodotti agricoli, materiali di riciclaggio, biomassa o carichi generici, K-Force può fare tutto.



I vantaggi di K-Force

- ✓ alta efficienza
- ✓ resistente e affidabile
- ✓ riduzione dei viaggi a vuoto

Optional scelti di frequente

Gli optional garantiscono l'esecuzione del lavoro in modo sicuro, rapido ed ergonomico. Ci sono anche optional che prolungano la vita del tuo K-Force 2.0. Gli optional qui sotto sono spesso scelti per questo tipo di veicolo ma naturalmente ci sono più optional.

Il tuo rivenditore Kraker ti darà tutte le informazioni.



Paraurti ribaltabile

Quando si scarica in un deposito, il paraurti posteriore è talvolta d'intralcio. Il paraurti ribaltabile Krakers offre una soluzione pratica. Alzando il paraurti, puoi scaricare il tuo carico senza sforzo. Questa opzione rende il lavoro con il tuo K-Force ancora più facile ed efficiente.



Luci a 3 camere

Vuoi un semirimorchio con un aspetto eccezionale? Allora scegli l'optional con luci a 3 camere. Queste cosiddette "lampade hamburger" sono montate sulla traversa fanali posteriore del tuo semirimorchio. Si può scegliere tra 2 o 3 coppie di fanali tondi.



Radiocomando multifunzionale

Con il radiocomando puoi azionare il tuo pianale mobile in modo sicuro e facile dalla tua cabina. Puoi anche far funzionare i tuoi optional con il telecomando. Puoi aggiungere un massimo di 8 optional. In questo modo si sostituiscono tutti i radiocomandi separati con uno solo, che si usa per far funzionare gli optional.

K-Force Agri: per il trasporto di prodotti agricoli

Scegli K-Force Agri per il trasporto di prodotti agricoli. Il sistema di scarico orizzontale permette di scaricare in modo rapido e sicuro in un fienile o in un capannone. K-Force Agri è un semirimorchio più corto e quindi più manovrabile. Questo rappresenta un vantaggio quando si deve fare manovra presso aziende con spazi ristretti! La capacità del K-Force Agri è più piccola del K-Force standard, perché i prodotti agricoli sono più pesanti. È disponibile come optional il 3° asse sterzante.



I vantaggi di K-Force Agri

- ✓ semirimorchio più corto e volume ridotto
- ✓ facile scarico presso fienili e capannoni
- ✓ extra optional specialmente per il settore agricolo

Optional scelti frequentemente

K-Force Agri è disponibile con optional speciali per il trasporto di prodotti agricoli. Qui sotto trovi alcuni esempi, ma ci sono ulteriori opzioni disponibili.

Il tuo rivenditore Kraker ti darà tutte le informazioni.



Telo avvolgibile automatico

Il telo avvolgibile completamente automatico rende il tuo lavoro più facile e più sicuro. Il tetto è garantito a tenuta stagna e adatto a carichi che devono rimanere asciutti. La copertura automatica funziona con le batterie del trattore stradale, ma può essere azionata manualmente in caso di un'improvvisa mancanza di corrente. Il sistema di assistenza pneumatica durante lo srotolamento del telone assicura una chiusura perfetta.



Idropulitrice

Mantieni il tuo K-Force pulito senza sforzo con l'idropulitrice integrata. La pulitrice ha un funzionamento idraulico, quindi non ha bisogno di una fonte di alimentazione esterna per essere usata. Il tubo ad alta pressione è abbastanza lungo per poter girare intorno a tutto il semirimorchio. L'idropulitrice è riposta nella cassetta degli attrezzi in acciaio inossidabile con la chiusura a chiave.



Telo pneumatico per il pianale

Con il telo per pianale pneumatico, è possibile scaricare facilmente carichi leggeri e pallet. Durante lo scarico, i pallet non si girano e non si scontrano l'uno con l'altro. Anche i carichi leggeri possono essere scaricati in modo efficiente.

K-Force UK: per il mercato inglese e irlandese

Sei un trasportatore che opera in Gran Bretagna e Irlanda? Allora K-Force UK è il tuo semirimorchio. Questo modello è disponibile in diverse dimensioni e con tetto conico. Queste aumentano il volume di carico del tuo semirimorchio. La sua capacità rende il K-Force UK adatto a prodotti leggeri con molto volume. Anche i pallet sono facilmente trasportabili con questo semirimorchio. Con il K-Force UK, i comandi sono posti sul lato destro.



I vantaggi di K-Force UK

- ✓ più volume con il tetto conico
- ✓ diverse altezze possibili
- ✓ trasporto di merci sfuse (leggere) e pallet

Optional scelti frequentemente

Gli optional smart garantiscono una modalità di lavoro in **sicurezza, rapida ed ergonomica**. Ci sono anche optional che prolungano la vita del tuo K-Force UK. Gli optional qui sotto sono spesso scelti per questo modello, ma naturalmente ci sono più opzioni.

Il tuo rivenditore Kraker ti darà tutte le informazioni.



Il tetto conico

Il tuo K-Force UK dispone di tetto conico. Il tetto conico ti permette guidare in modo sicuro e responsabile e focalizzato sul tuo carico. Il tetto conico aumenta anche il volume di carico del tuo semirimorchio. Questo rende K-Force UK adatto a prodotti leggeri molto voluminosi



Telo tetto avvolgibile automatico

Il telo tetto avvolgibile completamente automatico rende il tuo lavoro più facile e più sicuro. Il tetto è garantito a tenuta stagna e adatto a carichi che devono rimanere asciutti. La barra superiore ribaltabile di serie posta nella parte posteriore facilita il lavoro. La copertura automatica funziona con le batterie del veicolo trainante, ma può essere azionata manualmente in caso di un'improvvisa mancanza di corrente. Il sistema di assistenza pneumatica durante lo srotolamento del telone assicura una chiusura perfetta.



Radiocomando

Con il radiocomando puoi azionare il tuo pianale scorrevole in modo sicuro e facile dalla tua cabina. Puoi anche far funzionare i tuoi optional con lo stesso radiocomando e aggiungere un massimo di 8 funzioni. In questo modo si sostituiscono tutti i radiocomandi con uno solo, utilizzato per far funzionare gli optional

K-Force Waste: per il trasporto di materiali di riciclo e dei rifiuti

Trasporti rifiuti, prodotti di riciclaggio o materiali pesanti come i rottami? Scegli K-Force Waste. Questo semirimorchio ha la stessa struttura smart di K-Force, ma è extra rinforzato. Il pianale speciale è resistente agli urti. K-Force Waste ha una porta posteriore e un tetto a funzionamento idraulico. Altri modelli di tetto sono disponibili come optional.



I vantaggi di K-Force Waste

- ✓ diversi tipi di pianale disponibili
- ✓ costruzione rinforzata per condizioni di lavoro difficili
- ✓ carico e scarico rapido e sicuro grazie alla porta posteriore e al tetto a funzionamento idraulico

Optional scelti frequentemente

K-Force Waste viene utilizzato nelle condizioni di lavoro più difficili. Diversi optional prolungano la vita del tuo semirimorchio a pianale mobile. Il telone per rifiuti, le lamiere di rinforzo pareti e la protezione in acciaio sono solo alcuni.

Il tuo rivenditore Kraker ti darà tutte le informazioni.



Gancio di traino

Spesso utilizzi il tuo Kraker in circostanze difficili, soprattutto se trasporti rifiuti. Non solo su strada o autostrada, ma anche su terreni accidentati o non asfaltati. C'è quindi il rischio di impantanarsi nei terreni più accidentati. È necessario in questo caso avere un gancio di traino per poter "tirare" il veicolo in modo affidabile. Questo permette di rimettersi in moto velocemente e di ridurre i tempi morti. Puoi anche scegliere 2 ganci di traino.



Lamiere di rinforzo pareti

Puoi estendere la vita del tuo K-Force grazie alle lamiere di rinforzo pareti, che prevengono l'usura prematura e i danni quando si scaricano carichi abrasivi. Sono disponibili in diverse dimensioni.



Protezione in acciaio sulla parte superiore

Le piastre in acciaio sul profilo cassa superiore del tuo K-Force offrono una protezione extra. Il profilo superiore ha bisogno di questa protezione, per esempio quando si caricano materiali pesanti con una gru. Le piastre di protezione sono facili da sostituire in caso di danni.

K-Force Steered: più comfort di guida e maggiore portata

Puoi manovrare facilmente K-Force Steered anche in posti difficili da raggiungere grazie al suo raggio di sterzata più corto. Questi particolari semirimorchi offrono la massima manovrabilità. K-Force Steered ha un sistema di sterzo elettroidraulico molto avanzato con una perfetta geometria dello sterzo. Il sistema è praticamente esente da manutenzione e si riducono così i costi. Il tuo K-Force Steered ti fornisce immediatamente una maggiore efficienza attraverso un minore consumo di carburante e una minore usura dei pneumatici. Si producono anche meno emissioni di CO2. Questo fa del tuo K-Force Steered un semirimorchio ecologico.



I vantaggi di K-Force Steered

- ✓ facile da manovrare in luoghi stretti
- ✓ minore usura dei pneumatici e risparmio di carburante
- ✓ emissioni di CO2 ridotte e quindi rispettoso dell'ambiente
- ✓ bassi costi di manutenzione dello sterzo

Optional scelti frequentemente

K-Force Steered ha a disposizione con diversi optional che migliorano la manovrabilità. Con questi optional otterrai ancora di più dal tuo K-Force Steered. Il risultato: un semirimorchio a pianale mobile estremamente maneggevole.

Il tuo rivenditore Kraker ti darà tutte le informazioni.



Radiocomando per la sterzata

Con l'optional radiocomando senza fili si sterza indipendentemente dal trattore. In questo modo, sfrutti al meglio i vantaggi del sistema di sterzo elettroidraulico: avrai quindi una migliore manovrabilità del tuo semirimorchio.



2 assi sterzanti

Puoi optare per 2 assi sterzanti invece che 1. I vantaggi: un semirimorchio che si manovra come nessun altro. L'usura dei pneumatici e il consumo di carburante sono minimi.



Primo asse sollevabile

Quando è possibile, il semirimorchio solleva automaticamente le ruote del primo asse. L'asse sollevato riduce il consumo di carburante e l'usura dei pneumatici e influisce sulla manovrabilità del tuo K-Force Steered.

K→FORCE Side Doors

K-Force Side Doors: per il trasporto di carichi larghi o indivisibili

Grazie a K-Force Side Doors puoi trasportare quasi tutto. È possibile utilizzare questo tipo di semirimorchio con pianale mobile per trasportare carichi molto lunghi e indivisibili. Un grande vantaggio è rappresentato dal fatto che si possono caricare e scaricare i pallet rapidamente attraverso le porte laterali. K-Force Side Doors ha due porte laterali sul lato sinistro, ciascuna larga 6,2 m. La trave superiore può essere sollevata con comando idromeccanico per facilitare il carico e lo scarico di carichi elevati.



I vantaggi di K-Force Side Doors

- ✓ trasporto di carichi lunghi indivisibili
- ✓ carico e scarico attraverso le 2 porte laterali, ciascuna larga 6,2 m
- ✓ facile carico e scarico laterale grazie al tetto sollevabile

Optional scelti frequentemente

Ci sono diversi optional che ti permettono di lavorare in modo più rapido ed efficiente con il tuo K-Force Side Doors. Ad esempio il tetto sollevabile lato porte, che incrementa la luce di carico laterale di 30 cm. Ci sono anche altri optional disponibili.

Il tuo rivenditore Kraker ti darà tutte le informazioni.



Tetto sollevabile

Il tetto sollevabile lato porte consente un'altezza supplementare di 30 cm durante il carico e lo scarico. Grazie a questa altezza supplementare, le operazioni di carico e scarico sono più sicure, più veloci e senza rischi. La trave superiore è sollevata idraulicamente e può essere azionata con una semplice pompa manuale nella parte anteriore e posteriore.



Ganci ferma carico

Con i ganci ferma carico nel certificati puoi assicurare il tuo carico con delle cinghie. In questo modo è possibile trasportare pallet e altri carichi in modo sicuro. Puoi scegliere tra 7 o 12 coppie di ganci nel pianale. Se trasporti abitualmente carichi lunghi, opta per 7 paia di ganci nel pianale. Se trasporti dei pallet, dovresti scegliere 12 coppie di ganci nel pianale: una coppia per ogni fila di pallet.



Radiocomando

Con il radiocomando puoi azionare il tuo pianale mobile in modo facile e sicuro dalla tua cabina. Tramite il radiocomando puoi anche azionare i tuoi optional fino ad un massimo di 8 funzioni. In questo modo si sostituiscono tutti i radiocomandi separati con uno solo che si usa per gli optional.

Applicazioni





Profili del pianale

Il sistema di pianale mobile Cargo Floor montato di serie su K-Force è adatto al trasporto di un'ampia gamma di prodotti.





Oltre al sistema standard, si può scegliere tra diversi profili. Si può scegliere tra pianali stretti o larghi, profilati o lisci, in vari spessori.

Campi di impiego del pianale mobile

patate • carta da macero • tutti i prodotti agricoli • alluminio • rifiuti domestici e verdi • scarti di barbabietole e polpa • grandi sacchi • biomassa • terra decolorante • corteccia • prodotti sfusi • balle pressate • cereali • blocchi di legno • trucioli di legno • calce • mangime per pollame • argilla • chicchi di caffè • carbone • fertilizzante • erba medica • mais • latte in polvere • letame • carta straccia • pallet • bobine di carta • terriccio • CDR • materiale riciclabile • fanghi di depurazione • frattaglie • soia • paglia • balle di paglia • tapioca • torba • merci (balle/sacchi) • carote • segatura • sale • ecc.

Se opti per il telo di protezione del pianale che si avvolge automaticamente, il tuo K-Force può essere utilizzato in maniera ancora più versatile. Potrai infatti trasportare facilmente vetro • sabbia fine • ghiaia • frutta e verdura • minerali • e tutti gli altri materiali abrasivi.

Piano carrellabile

Tutti i pianali possono essere percorsi con un carrello elevatore, chiedi al tuo consulente Kraker Trailers i pesi consentiti per pianale.

Versione standard a 21 profili del pianale K-Force

Profilo alu 6-112 mm liscio, disponibile anche in 8 e 10 mm di spessore

Completamente liscio per proteggere il prodotto

Il rapporto equilibrato tra peso e resistenza rende questo profilo adatto a qualsiasi prodotto. Gli spruzzi d'acqua e lo sporco non penetrano nel carico. La guarnizione è protetta dalla forma del profilo delle stecche, e questo, in combinazione con la costruzione unica di Kraker, garantisce un pianale di lunga durata.



Profilo Alu 8-20/112 Heavy Duty

Questi profili appartengono al gruppo di profili progettati da Cargo Floor per il trasporto di prodotti speciali e solitamente difficili. Grazie alle due sporgenze rotonde, questo profilo pesante ha un'alta resistenza agli urti. La forma del pianale impedisce all'umidità e alla sporcizia di penetrare, queste infatti vengono drenate via. Questo pianale è facile da pulire. Il peso ridotto consente un'elevata capacità di carico. Se vuoi trasportare pallet o altri prodotti imballati, sono disponibili altri pianali.



Profilo Alu 8-18/112 mm HDI, extreme Heavy Duty Impact


Questi profili appartengono al gruppo di profili progettati da Cargo Floor per il trasporto di prodotti speciali per lo più abrasivi. Grazie alle due sporgenze rotonde, questo profilo per carichi pesanti ha un'alta resistenza agli urti, paragonabile all'acciaio per costruzioni. La forma del pianale impedisce all'umidità e alla sporcizia di penetrare, queste infatti vengono drenate via. Questo pianale è facile da pulire. Il peso ridotto consente un'elevata capacità di carico. Se vuoi trasportare pallet o altri prodotti imballati, sono disponibili altri pianali.




Profilo Alu 7/112 mm Xtreme Durable 'hard alloy'

Un profilo del pianale speciale in alluminio in lega dura per carichi e scarichi frequenti e per il trasporto di prodotti abrasivi e aggressivi. Questo pianale è l'alternativa alla versione in acciaio, soprattutto quando il peso e la versatilità d'impiego sono importanti. Questo pianale può essere percorso con un carrello elevatore a forca. Si usa questo pianale piatto per prodotti abrasivi e pallet.







Versatilità




Resistenza all'usura




Pulizia



Trasporto
pallet/balle




Percorribile con
carrello elevatore




Resistenza agli urti
+ 0 kg.




Peso
+ 0 kg.




Versatilità




Resistenza all'usura




Pulizia



Trasporto
pallet/balle




Percorribile con
carrello elevatore




Resistenza agli urti
+ 0 kg.




Peso
+ 370 kg.




Versatilità




Resistenza all'usura




Pulizia



Trasporto
pallet/balle




Percorribile con
carrello elevatore




Resistenza agli urti
+ 120 kg.




Peso
+ 600 kg.




Versatilità




Resistenza all'usura




Pulizia



Trasporto
pallet/balle



Percorribile con
carrello elevatore



Resistenza agli urti
+ 120 kg.



Peso
+ 120 kg.

Versione a 15 profili del pianale K-Force

Se si trasporta solo merce sfusa, il pianale a 15 profili è la scelta giusta. I profili più larghi sono molto adatti per i prodotti sfusi, specialmente per i rifiuti. Ma si possono usare anche per trasportare qualsiasi altra merce sfusa. Questo sottolinea la versatilità di un semirimorchio con pianale mobile. Il modello 15 profili pesa meno del modello 21 profili standard, il che è importante quando si trasportano grandi volumi. Se si vogliono trasportare pallet o altri prodotti imballati, sono disponibili altri pianali.

Profilo Alu 6/156,8 mm liscio

Un pianale liscio estremamente leggero che protegge il prodotto

Questo pianale liscio e dal peso equilibrato è adatto al trasporto di qualsiasi prodotto. Il profilo di tenuta (guarnizione) dalla forma unica previene le perdite di colaticci. Gli spruzzi d'acqua e lo sporco non penetrano nel carico. La guarnizione è protetta dalla forma del profilo. I ganci di fissaggio del carico possono essere montati in modo da assicurare. Così si può assicurare il carico secondo il rispetto delle norme vigenti. Questo pianale è disponibile anche con 10 mm di spessore ed è riciclabile al 100%. Se si vogliono trasportare pallet o altri prodotti imballati, sono disponibili altri pianali.



Profilo Alu 8/20-156,8 mm Heavy Duty


Questi profili appartengono al gruppo di profili progettati da Cargo Floor per il trasporto di prodotti speciali e solitamente pesanti. Grazie alle sporgenze arrotondate, questo profilo heavy-duty ha un'alta resistenza agli urti. La forma del pianale impedisce all'umidità e alla sporcizia di penetrare, queste infatti vengono invece drenate via. Questo pianale è facile da pulire. Il peso ridotto assicura un'elevata capacità di carico. Se si vogliono trasportare pallet o altri prodotti imballati, sono disponibili altri pianali.




Profilo Alu 10/22-156,8 mm HDXI, Xtreme Heavy Duty Impact

Questi profili appartengono al gruppo di profili progettati da Cargo Floor per il trasporto di prodotti speciali e solitamente abrasivi. Grazie alle due sporgenze arrotondate, questo profilo per carichi pesanti ha un'alta resistenza agli urti, paragonabile all'acciaio. La forma del pianale impedisce all'umidità e alla sporcizia di penetrare, infatti vengono drenate via. Questo pianale è facile da pulire. Il peso ridotto assicura un'alta capacità di carico. Se si vogliono trasportare pallet o altri prodotti imballati, sono disponibili altri pianali.







Versatilità




Resistenza all'usura




Pulizia



Trasporto
pallet/balle




Percorribile con
carrello elevatore




Resistenza agli urti
+ 710 kg.




Peso
+ 0 kg.




Versatilità




Resistenza all'usura




Pulizia



Trasporto
pallet/balle




Percorribile con
carrello elevatore




Resistenza agli urti
+ 370 kg.




Peso
+ 310 kg.




Versatilità




Resistenza all'usura




Pulizia



Trasporto
pallet/balle



Percorribile con
carrello elevatore



Resistenza agli urti
+ 0 kg.




Peso
+ 710 kg.


Sedi rivenditori

Per l'acquisto del tuo semirimorchio con pianale mobile Kraker è a tua disposizione una vasta rete di rivenditori. Troverai concessionari in tutta Europa. Alcuni di loro hanno internamente l'officina per il servizio di assistenza. Oltre alle riparazioni sono in grado di montare eventuali optional scelti da te.

Ricevere un buon livello di assistenza è fondamentale. Kraker Trailers ha una rete estesa e internazionale di partner certificati che offrono servizio di assistenza. Potete contare su un buon supporto in tutta Europa.

Su www.krakertrailers.eu troverete una panoramica completa dei nostri rivenditori e partner che forniscono assistenza

 Sedi rivenditori

 Sedi rivenditori con officina



Paesi Bassi

Portogallo

Spagna

Irlanda

Regno Unito

Francia

Belgio

Svizzera

Italia

Germania

Repubblica Ceca

Austria

Slovenia

Polonia

Slovacchia

Ungheria

Norvegia

Svezia

Danimarca

Finlandia

Estonia

Latvia

Lituania

Russia

Romania



MASTERS IN
MOVING FLOOR
TRAILERS



Kraker Trailers Axel B.V.

Vaartwijk 7 | 4571 SV Axel | Paesi Bassi | +31 (0)115 - 56 17 40 | info@krakertrailers.eu | www.krakertrailers.eu